

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Софиевская средняя общеобразовательная школа»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Отсутствует</i>					
22. Руководитель центра "Точка роста"	Привести наименование профессии в соответствие с трудовыми функциями и ОК 016-94.				
24. Педагог-библиотекарь	Привести наименование профессии в соответствие с трудовыми функциями и ОК 016-94.				
33. Рабочий по текущему ремонту зданий	Привести наименование профессии в соответствие с трудовыми функциями и ОК 016-94.				
37. Повар	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	<i>01.09.2021</i>		<i>выполнено</i>
38. Повар	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	<i>01.09.2021</i>		<i>выполнено</i>
39. Повар	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	<i>01.09.2021</i>		<i>выполнено</i>

Дата составления: 05.11.2020



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор школы *Климова Наталья Григорьевна* (подпись) (Ф.И.О.) 05.11.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК *Насонова* (подпись) (Ф.И.О.) 05.11.2020 (дата)

Зам. директора школы *Бундина Елена Николаевна* (подпись) (Ф.И.О.) 05.11.2020 (дата)

Зам. директора школы (должность)	 (подпись)	Студеникина Мария Александровна (Ф.И.О.)	05.11.2020 (дата)
Завхоз (должность)	 (подпись)	Яхудина Наталья Ивановна (Ф.И.О.)	05.11.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5389 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Бобкова Ольга Геннадьевна (Ф.И.О.)	05.11.2020 (дата)
---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------